

FCI-Standard N° 278/ 22. 08. 2001

OWCZAREK Z KRASU
(Kraski Ovčar)

PCHODZENIE : Słowenia.

DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA :
26.06.2000.

UŻYTKOWOŚĆ : Owczarek z masywu Krasu jest niezrównanym pasterzem i dobrym stróżem. Ostatnio wykorzystywany jest przede wszystkim w tej ostatniej roli, a także do obrony. Dziś, gdy trzymany jest głównie do towarzystwa, w dalszym ciągu pozostaje psem pasterskim.

KLASYFIKACJA F.C.I. : Grupa 2 Pinczery, sznauclery,
molosy i szwajcarskie
psy do bydła.
Sekcja 2.2 Molosy typu górskiego.

Bez prób pracy.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY : Owczarek z Krasu jest rasą, która występowała w tym regionie od stuleci. Należy on do grupy molosów, a na teren swego obecnego występowania przybył prawdopodobnie z plemieniem Ilirów. Przewędrowawszy Istrię i wyspy Dalmacji osiedlili się oni w masywie Krasu w dzisiejszej Słowenii. Pierwsza pisemna wzmianka o tych psach pochodzi z książki barona Janeza Vajkarta Valvasor z 1689 roku. Rasa, pod nazwą „owczarek iliryjski”, i wzorzec, uznane zostały na zgromadzeniu ogólnym FCI w Sztokholmie 2 czerwca 1939 roku. W 1948 roku na zgromadzeniu w Bled (Słowenia) standard został uzupełniony, a rasa ponownie uznana. Niemniej jednak aż do 16 marca 1968 pod tą samą nazwą występowały dwa różne owczarki – jeden z masywu Krasu, a drugi z Szar Płaniny. Wtedy dopiero Związek Kynologiczny Jugosławii zdecydował o ich rozdzieleniu, nadając jednej rasie nazwę „owczarek z Krasu” a drugiej „owczarek z Szar Płaniny”. Od tej pory obydwie rasy hodowane są całkowicie niezależnie.

WRAŻENIE OGÓLNE : Owczarek z Krasu jest psem średniej wielkości, harmonijnym, krzepkim, dobrze umięśnionym, mocnej konstytucji. Uszy i ogon wiszące, maść żelazisto szara, sierść obfita i długa.

WAŻNE PROPORCJE :

- Długość ciała w stosunku do wysokości w kłębie nie mniej jak 9 do 8. Suki są nieco dłuższe.
- Czaszka nieco dłuższa (13-14 cm) od kufy (11-12 cm).
- Szerokość czaszki (13-14 cm) równa jej długości.

ZACHOWANIE / TEMPERAMENT : Pies o wyrównanym temperamencie, średnio ostry, odważny i czujny, ale nie napastliwy, nadzwyczajnie oddany swemu panu. Nieprzekupny stróż, nieufny wobec obcych, dobry pies do towarzystwa, karny, ale zachowujący silną indywidualność.

GŁOWA : O przyjemnym wyglądzie, przy tym dość duża w stosunku do tułowia, nie może być ani delikatna, ani ciężka. Linie profilu trochę zbieżne. Oglądana z góry głowa jest szeroka pomiędzy uszami, bardzo nieznacznie zwęża się ku nosowi. Oglądana z profilu jest głęboka i zaokrąglona. Długość głowy od czubka nosa do guza potylicznego wynosi 24 do 26 cm. Czaszka nieco dłuższa od kufy.

MÓZGOCZASZKA :

Czaszka : Dobrze rozwinięta, sucha, pokryta płaskimi mięśniami, w profilu lekko wypukła, oglądana ze wszystkich stron zaokrąglona, tak samo szeroka, jak długa. Łuki brwiowe umiarkowanie rozwinięte, bruzda czołowa umiarkowana. Czaszka w linii środkowej trochę wypukła, ale guz potyliczny mało wyraźny.

Stop : Tylko lekko zaznaczony, a nie ostry.

TRZEWIOCZASZKA:

Nos : Czarny, szeroki, duży, trochę wystający przed przednią krawędź kufy.

Kufa: Średniej długości, u nasady szeroka i głęboka, stopniowo zwężająca się ku nosowi. Na całej długości prosta i szeroka.

Wargi: Grube, przylegające, bez fafli, czarno pigmentowane.

Uzębienie: Kompletne; zęby mocne, zwłaszcza siekacze, zgryz nożycowy.

Policzki : Niezbyt widoczne po bokach głowy, dobrze, ale nie przesadnie rozwinięte, raczej pociągłe.

Oczy : Stosunkowo szeroko rozstawione , ani wypukłe, ani głęboko osadzone, kształtu migdała, barwy kasztanowej lub ciemno brązowej, o wyrazie szczerym, spokojnym i stanowczym, trochę melancholijnym ze względu na czarne powieki.

Uszy : Osadzone umiarkowanie wysoko, średniej długości. Końce sięgają zewnętrznego kąta oka. Płasko wiszące, w kształcie litery “V”, przylegają do policzków, tylko wewnętrzna krawędź odstaje od nich.

SZYJA : Gruba, mocna, dobrze umięśniona, na przekroju owalna, górą prosta lub trochę łukowata, dołem prosta. średniej długości (około 25 cm), głęboko osadzona w łopatkach, i połączona zarówno z głową, jak i z tułowiem mocnymi mięśniami. Skóra gruba, przylegająca, bez podgardla. Gęsta, długa sierść tworzy obfitą grzywę i kryzę, przez co szyja wydaje się krótsza i grubsza. Noszona jest dumnie, trochę wzniesiona.

TUŁÓW:

Wygląd ogólny : Dobrze rozbudowany, średniej długości, o długiej partii piersiowej.

Linia górna : Prosta, pozioma lub lekko opadająca.

Kłab : Długi, średnio wysoki, szeroki i dobrze związany z szyją.

Grzbiet : Prosty, średniej długości, dobrze umięśniony i szeroki.

Łędźwie : Partia łędźwiowa raczej krótka, bardzo dobrze umięśniona i szeroka.

Zad: Średniej długości, szeroki, bardzo dobrze umięśniony, lekko opadający w kierunku ogona.

Klatka piersiowa : Dobrze rozwinięta, głęboka, pojemna i długa. Żebra szerokie, płaskie, umiarkowanie wysklepione, o dobrze rozbudowanym, okrągłym przedpiersiu. Długość klatki 25-28 cm, objętość 70-78 cm.

Linia dolna i brzuch : Brzuch lekko podciągnięty, słabizna krótka.

OGON : Mocno osadzony na tułowiu, szeroki u nasady, w spokoju szablasty, często z haczykiem na końcu, średnio długi, ale musi sięgać do stawu skokowego, dobrze owłosiony, ale bez pióropusza. Przy pobudzeniu i w ruchu podniesiony na wysokość grzbietu lub trochę powyżej.

KOŃCZYNY

KOŃCZYNY PRZEDNIE:

Widok ogólny : Oglądane z przodu i z boku proste; poszczególne odcinki składają się na harmonijną całość.

Łopatki : Średniej długości, szerokie, skośnie ustawione, dobrze umięśnione i mocno związane z tułowiem. Kąt w stawie barkowym zbliżony do prostego.

Ramię : Stosunkowo długie, bardziej skośne niż łopatka, mocno umięśnione, blisko tułowia.

Lokieć : Kąt w stawie łokciowym niezbyt otwarty, musi znajdować się na wysokości mostka.

Podramię : Dostatecznie długie, proste, o mocnym końcu i umięśnieniu.

Nadgarstek : Mocny, dobrze połączony z podramieniem i śródrezczem.

Śródrezcze : Szerokie, średniej długości, lekko nachylone.

Łapa : Wielkości proporcjonalnej do wielkości psa, owalna lub okrągła, palce zwarte i wysklepione, pazury ciemne, opuszki dostatecznie mocne, czarne lub ciemne.

KOŃCZYNY TYLNE :

Widok ogólny : Proporcjonalne, oglądane z tyłu proste. Oglądane z boku – dostatecznie głęboko kątowne.

Udo : Kąt w stawie biodrowym dostatecznie głęboki, uda długie, szerokie, dobrze umięśnione i rozbudowane.

Kolano : Kąt w stawie kolanowym trochę rozwarto, kolano mocne, z dobrze wykształconą rzepką.

Podudzie : Średniej długości, skośne, krzepkie.

Staw skokowy : Mocny, kąt średnio rozwarto.

Śródstopie : Krzepkie, krótkie i proste; wilcze pazury muszą być usunięte.

Łapa : Jak przednia.

CHODY : Ruch harmonijny, elastyczny, skoordynowany; pożądane i najbardziej stylowe tempo to kłus; wyciągnięty galop nie jest tak elegancki.

SKÓRA : Gruba, zwarta, elastyczna, przylegająca, bez fałd, ciemno pigmentowana; powieki i krawędzie warg czarne.

SZATA

SIERŚĆ : Obfita, długa, przylegająca, z gęstym podszerstkiem. Na głowie, małżowinach uszu i przedniej stronie kończyn krótka, natomiast u nasady uszu dłuższa i bardziej miękka. Na szyi grzywa i kryza, gęsta i nastroszona, szczególnie obfita u nasady szyi. Na tułowiu i brzuchu sierść długa, przy czym na brzuchu jest ona bardziej miękka. Ogon kształcie kity, bez pióropusza. Na tylnej stronie kończyn przednich długi włos tworzy obfite pióra; jeszcze dłuższy na udach, gdzie tworzy portki. Długość włosa okrywowego nie mniejsza niż 10 cm.

MAŚĆ : Żelazisto szara, zwłaszcza na tułowiu, pożądana w ciemnym odcieniu, na brzuchu i kończynach przechodzi bez wyraźnej granicy w jasno szarą lub piaskową, z ciemniejszymi smugami na przedniej stronie kończyn przednich. Ciemna maska obejmuje kufę i zachodzi na czaszkę, w dalszej partii głowy sierść szara, piaskowa lub jasno płowa z czarnym nalotem.

WIELKOŚĆ I WAGA :

Wysokość w kłębie : Psy 57 do 63 cm (idealna 60 cm).
Suki 54 do 60 cm (idealna 57 cm).

Dopuszczalna tolerancja 2 cm w górę, niemniej jednak przerośnięcie powinno negatywnie wpływać na ocenę psa.

<u>Waga</u> :	Psy	30 do 42 kg.
	Suki	25 do 37 kg.

WADY : Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznane za wady i oceniane w zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i sprawność psa.

WADY MAŁE :

- Drobne odchylenia od typu konstytucji.
- Głowa trochę mała, wąska, długa lub nie dość głęboka.
- Stop niezaznaczony.
- Wyraźne łuki brwiowe.
- Policzki pełne lub niewidoczne.
- Nie dość mocne szczęki.
- Luźne wargi.
- Uszy osadzone za wysoko lub bardzo nisko, trochę odstające od głowy.
- Oczy zbyt duże, trochę za jasne, nie dość szeroko rozstawione.
- Podgardle.
- Miękki grzbiet, zad trochę przebudowany lub ścięty.
- Klatka piersiowa wąska, nie dość głęboka, beczkowata, wąskie przedpiersie.
- Ogon zbyt krótki.
- Małe wady postawy kończyn przednich, łapa płaska lub zajęcza.
- Skóra pomarszczona lub słabo pigmentowana.
- Brak zmarszczek na czole.
- Nie dość dobra pigmentacja nosa, krawędzi warg i powiek.
- Nie dość długa sierść.
- Niewielka biała plamka na piersi, brak maski.

WADY DUŻE :

- Wyraźne odstępstwa od typu konstytucji.
- Kwadratowy tułów.
- Głowa wąska, za lekka lub za ciężka.

- Zbyt mocno zaznaczony stop.
- Kua zbyt długa lub szpiczasta.
- Zgryz cęgowy, nierówno ustawione siekacze.
- Oczy jasne.
- Stożące uszy.
- Grzbiet zapadnięty, mocno przebudowany zad.
- Ogon w kształcie korkociąga lub mocno zakręcony.
- Niesprawna akcja przodu.
- Sztywna akcja tyłu.
- Ruch ciężki, toczący, zwłaszcza kończyn tylnych.
- Sierść miękka, falista.
- Niedosateczna pigmentacja nosa, krawędzi warg i powiek. Biała plama na piersi dłuższa jak 10 cm.

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE :

- Agresja lub wyraźna lękliwość.
- Wyraźne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi partiami ciała.
- Wzrost poniżej wzorcowego minimum.
- Głowa zbyt duża w stosunku do tułowia.
- Braki uzębienia, przodozgryz, tyłozgryz.
- Postawa rażąco wąska lub szeroka (beczkowata).
- Bardzo krótki lub szczątkowy ogon.
- Depigmentacja nosa, krawędzi warg i powiek.
- Każda inna barwa niż szara, która musi być przynajmniej jasno szara; osobniki dwubarwne lub wielobarwne, bardzo ostra granica między odcieniami szarości. Biała plama na piersi szersza niż 2 cm lub dłuższa niż 10 cm.

Każdy pies o nienormalnej budowie i/lub przejawiający zaburzenia zachowania powinien być zdyskwalifikowany.

N.B. : Samce muszą mieć dwa normalnie wykształcone jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie.